





IUH – TYP 243810.0

Základní dodávka obsahuje:
 Grundausführung enthält:
 Basic delivery contains:
 Livraison de base contient:
 Основная поставка включает:




M2 IUH



DIN 6350

M2 IUH



DIN 6350

Ø		3 𠄎		4 𠄎		6 𠄎	
		SUPERIOR		SUPERIOR		SUPERIOR	
		kg		kg		kg	
100	M2	103120	2,45	104120	2,55	—	—
125	M2	123120	4,32	124120	4,44	126120	4,60
160	M2	163120	6,25	164120	6,78	166120	7,25
200	M2	203120	14,32	204120	14,65	206120	15,34
250	M2	253120	21,62	254120	21,75	256120	21,95
310	M2	313120	39,98	314120	40,25	316120	40,42
400	M2	403120	74,15	404120	74,22	406120	74,32
500	M2	503120	128,25	504120	128,32	506120	128,15

Ø	E H6	F ±0,2	G	K	L	N	O	P ¹⁾	P ²⁾	S	R	U	T
100	70	83	3×M8	8	85,0	58,4	18,0	—	3×9	3	20	46	52
125	95	108	3×M8	8	97,6	66,4	22,0	4×9	3×9	4	32	56	58
160	125	140	3×M10	9	108,4	71,4	22,0	4×11	3×11	4	42	67	62
200	160	176	3×M10	11	127,5	87,5	27,5	4×11	3×11	4	55	76	76
250	200	224	3×M12	12	143,5	93,5	29,5	4×13	3×13	5	76	91	82
310	260	286	3×M16	14	160,4	107,4	35,0	4×13	3×13	5	103	108	100
400	330	362	3×M16	17	186,9	124,9	39,0	4×17	3×17	7	136	122	110
500	420	458	6×M16	17	214,6	140,9	43,0	8×17	6×17	8	190	133	120

1) pro 4čelistní provedení M2
 für 4-Backen Ausführung M2
 for 4-jaw execution M2
 pour l'exécution M2 á 4 mâchoires
 Для 4-кулачкового проведения M2

2) pro 3 a 6čelistní provedení M2
 für 3 und 6-Backen Ausführung M2
 for 3 and 6-jaw execution M2
 pour l'exécution M2 á 3 et 6 mâchoires
 Для 3 и 6-кулачкового проведения M2

Samostředící univerzální sklíčidlo s mezipřírubou s reverzní čelistí IUH, IUHO

Drehfutter mit Flansch mit Umkehrbacke IUH, IUHO

Self-centring scroll chuck with adaptor reversible jaw IUH, IUHO

Mandrin universell à centrage automatique avec bride intermédiaire mâchoire réversible IUH, IUHO

Самоцентрирующий универсальный патрон с фланцем с обратным кулачком IUH и IUHO



IUH – TYP 243810.0 IUHO – TYP 243827.0¹⁾



Základní dodávka obsahuje:

Grundausführung enthält:

Basic delivery contains:

Livraison de base contient:

Основная поставка включает:



DIN 55026
ISO 702/1
ČSN ISO 702/1

ø		3Ц		4Ц		6Ц				
		SUPERIOR	STANDARD	SUPERIOR	STANDARD	SUPERIOR	STANDARD			
		kg		kg		kg				
100	A3	103133	103233	3,20	104133	104233	3,30	—	—	—
125	A3	123133	123233	5,40	124133	124233	5,55	126133	126233	5,80
125	A4	123124	123234	5,15	124134	124234	5,30	126134	126234	5,60
160	A3	163133	163233	8,50	164133	164233	8,65	166133	166233	9,35
160	A4	163134	163234	8,40	164134	164234	8,60	166134	166234	9,20
160	A5	163135	163235	8,20	164135	164235	8,45	166135	166235	9,15
200	A3	203133	203233	18,40	204133	204233	18,75	206133	206233	19,05
200	A4	203134	203234	18,30	204134	204234	18,60	206134	206234	18,95
200	A5	203135	203235	18,20	204135	204235	18,45	206135	206235	19,70
200	A6	203136	203236	18,00	204136	204236	18,25	206136	206236	18,60
250	A4	253134	253234	28,50	254134	254234	28,75	256134	256234	32,10
250	A5	253135	253235	28,40	254135	254235	28,55	256135	256235	31,15
250	A6	253136	253236	28,70	254136	254236	28,90	256136	256236	32,30
250	A8	253138	253238	28,50	254138	254238	28,65	256138	256238	31,50
310	A5	313135	313235	51,30	314135	314235	51,80	316135	316235	54,60
310	A6	313136	313236	50,20	314136	314236	51,30	316136	316236	53,75
310	A8	313138	313238	52,45	314138	314238	52,40	316138	316238	53,60
310	A11	313131	313231	53,35	314131	314231	53,80	316131	316231	54,90
400	A6	403136	403236	98,35	404136	404236	99,40	406136	406236	101,90
400	A8	403138	403238	97,20	404138	404238	98,65	406138	406238	100,80
400	A11	403131	403231	102,40	404131	404231	103,45	406131	406231	105,60
500	A11	503131	503231	128,40	504131	504231	161,50	506131	506231	163,75

1) pouze třída SUPERIOR
only SUPERIOR class
nur die Klasse SUPERIOR
eule la classe SUPERIORs
только для класса SUPERIOR

Samostředící univerzální sklíčidlo s mezipřírubou s reverzní čelistí IUH, IUHO

Drehfutter mit Flansch mit Umkehrbacke IUH, IUHO

Self-centring scroll chuck with adaptor reversible jaw IUH, IUHO

Mandrin universell á centrage automatique avec bride intermédiaire mâchoire réversible IUH, IUHO

Самоцентрирующий универсальный патрон с фланцем с обратным кулачком IUH и IUHO



IUH – TYP 243810.0 IUHO – TYP 243827.0¹⁾


Základní dodávka obsahuje:

Grundausführung enthält:

Basic delivery contains:

Livraison de base contient:

Основная поставка включает:



DIN 55027
ISO 702/III
ČSN ISO 702/III

ø		3爪			4爪			6爪		
		SUPERIOR	STANDARD	kg	SUPERIOR	STANDARD	kg	SUPERIOR	STANDARD	kg
100	B3	103143	103243	3,25	104143	104243	3,30	—	—	—
125	B3	123143	123243	5,55	124143	124243	5,60	126143	126243	5,80
125	B4	123144	123244	5,35	124144	124244	5,40	126144	126244	5,60
160	B3	163143	163243	8,45	164143	164243	8,65	166143	166243	8,95
160	B4	163144	163244	8,35	164144	164244	8,40	166144	166244	8,60
160	B5	143145	163245	8,30	164145	164245	8,30	166145	166245	8,50
200	B3	203143	203243	17,60	204143	204243	17,90	206143	206243	18,45
200	B4	203144	203244	17,45	204144	204244	17,70	206144	206244	18,30
200	B5	203145	203245	17,35	204145	204245	17,50	206145	206245	18,20
200	B6	203146	203246	17,40	204146	204246	17,55	206146	206246	18,35
250	B4	253144	253244	28,55	254144	254244	28,70	256144	256244	30,05
250	B5	253145	253245	28,35	254145	254245	28,35	256145	256245	30,10
250	B6	253146	253246	39,15	254146	254246	29,40	256146	256246	31,20
250	B8	253148	253248	29,30	254148	254248	29,30	256148	256248	31,30
310	B5	313145	313245	51,30	314145	314245	52,15	316145	316245	54,15
310	B6	313146	313246	50,20	314146	314246	51,70	316146	316246	53,50
310	B8	313148	313248	52,45	314148	314248	51,30	316148	316248	52,80
310	B11	313141	313241	51,80	314141	314241	50,90	316141	316241	51,30
400	B6	403146	403246	98,90	404146	404246	99,90	406146	406246	101,55
400	B8	403148	403248	98,20	404148	404248	99,30	406148	406248	100,40
400	B11	403141	403241	101,55	404141	404241	100,65	406141	406241	104,90
500	B11	503141	503241	164,60	504141	504241	165,90	506141	506241	168,95

1) pouze třída SUPERIOR
only SUPERIOR class
nur die Klasse SUPERIOR
eule la classe SUPERIORs
только для класса SUPERIOR

Samostředící univerzální sklíčidlo s mezipřirubou s reverzní čelistí IUH, IUHO

Drehfutter mit Flansch mit Umkehrbacke IUH, IUHO

Self-centring scroll chuck with adaptor reversible jaw IUH, IUHO

Mandrin universell à centrage automatique avec bride intermédiaire mâchoire réversible IUH, IUHO

Самоцентрирующий универсальный патрон с фланцем с обратным кулачком IUH и IUHO



IUH – TYP 243810.0 IUHO – TYP 243827.0¹⁾



Základní dodávka obsahuje:

Grundauführung enthält:

Basic delivery contains:

Livraison de base contient:

Основная поставка включает:



DIN 55029 inch
ISO 702/II inch
ČSN ISO 702/II inch

Ø		3 Ц		4 Ц		6 Ц				
		SUPERIOR	STANDARD	SUPERIOR	STANDARD	SUPERIOR	STANDARD			
		kg		kg		kg				
100	D3	103163	103263	3,75	104163	104263	3,85	—	—	—
125	D3	123163	123263	6,35	124163	124263	6,45	126163	126263	6,60
125	D4	123164	123264	6,45	124164	124264	6,55	126164	126264	5,90
160	D3	163163	163263	9,55	164163	164263	9,75	166163	166263	10,15
160	D4	163164	163264	9,75	164164	164264	9,90	166164	166264	10,35
160	D5	163165	163265	9,85	164165	164265	9,90	166165	166265	10,45
200	D3	203163	203263	19,40	204163	204263	19,55	206163	206263	21,15
200	D4	203164	203264	19,35	204164	204264	19,40	206164	206264	21,40
200	D5	203165	203265	19,80	204165	204265	19,95	206165	206265	21,50
200	D6	203166	203266	20,60	204166	204266	20,50	206166	206266	22,40
250	D4	253164	253264	30,60	254164	254264	31,80	256164	256264	32,15
250	D5	253165	253265	30,90	254165	254265	32,40	256165	256265	33,45
250	D6	253166	253266	31,85	254166	254266	32,80	256166	256266	33,90
250	D8	153168	253268	31,20	254168	254268	31,90	256168	256268	33,80
310	D5	313165	313265	54,50	314165	314265	55,65	316165	316265	57,20
310	D6	313166	313266	55,60	314166	314266	56,80	316166	316266	59,40
310	D8	313168	313268	57,50	314168	314268	58,75	316168	316268	60,80
310	D11	313161	313261	57,60	314161	314261	58,20	316161	316261	61,40
400	D6	403166	403266	101,85	404166	404266	103,55	406166	406266	105,25
400	D8	403168	403268	103,40	404168	404268	105,65	406168	406268	107,15
400	D11	403161	403261	105,60	404161	404261	106,70	406161	406261	109,60
500	D11	503161	503261	176,20	504161	504261	178,15	506161	506261	182,60

1) pouze třída SUPERIOR
only SUPERIOR class
nur die Klasse SUPERIOR
eule la classe SUPERIORs
только для класса SUPERIOR

Samostředící univerzální sklíčidlo s mezipřirubou s reverzní čelistí IUH, IUHO

Drehfutter mit Flansch mit Umkehrbacke IUH, IUHO


Self-centring scroll chuck with adaptor reversible jaw IUH, IUHO

Mandrin universell á centrage automatique avec bride intermédiaire mâchoire réversible IUH, IUHO


Самоцентрирующий универсальный патрон с фланцем с оборотным кулачком IUH и IUHO

Velikost kužele Kegelgröße Taper size Grandeur du cône Размер конуса		Ø	E	F	G	K	L	N	O	R	S	T	U	V	W
100	3	53,9	70,6	12	8	100,0	73,4	33,0	23	10	67	46	M10	75,0	
125	3	53,9	70,6	12	8	108,6	77,4	33,0	28	10	69	56	M10	75,0	
125	4	63,5	82,6	12	8	108,6	77,4	33,0	28	10	69	56	M10	85,0	
160	3	63,9	70,6	12	9	119,4	82,4	33,0	48	10	73	67	M10	75,0	
160	4	63,5	82,6	12	9	119,4	82,4	33,0	48	12	73	67	M10	85,0	
160	5	82,5	104,8	12	9	119,4	82,4	33,0	48	10	73	67	M10	104,8	
200	3	53,9	70,6	12	11	142,5	102,5	42,5	52	10	91	76	M10	75,0	
200	4	63,5	82,6	12	11	142,5	102,5	42,5	52	10	91	76	M10	85,0	
200	5	82,5	104,8	12	11	142,5	102,5	42,5	52	12	91	76	M10	104,8	
200	6	106,3	133,4	14	11	142,5	102,5	42,5	52	13	91	76	M12	133,4	
250	4	63,5	82,6	12	12	154,5	104,5	40,5	62	10	93	91	M10	85,0	
250	5	82,5	104,8	12	12	154,5	104,5	40,5	78	12	93	91	M10	108,8	
250	6	106,3	133,4	14	12	162,5	112,5	48,5	78	13	101	91	M12	133,4	
250	8	139,7	171,4	18	12	162,5	112,5	48,5	78	14	101	91	M16	171,4	
310	5	82,5	104,8	12	14	174,4	121,4	49,0	80	12	114	108	M10	104,8	
310	6	106,3	133,4	14	14	174,4	121,4	49,0	104	13	114	108	M12	133,4	
310	8	139,7	171,4	18	14	184,4	131,4	59,0	108	14	124	108	M16	171,4	
310	11	196,8	235,0	22	14	184,4	131,4	59,0	108	16	124	108	M20	235,0	
400	6	106,3	133,4	14	17	202,9	140,9	55,0	104	13	126	122	M12	133,4	
400	8	139,7	171,4	18	17	202,9	140,9	55,0	137	14	126	122	M16	171,4	
400	11	196,8	235,0	22	17	209,9	147,9	62,0	144	16	133	122	M20	235,0	
500	11	196,8	235,0	22	17	233,1	164,0	66,0	190	16	143	133	M20	235,0	

Velikost kužele Kegelgröße Taper size Grandeur du cône Размер конуса		Ø	E	F	K	L	N	O	R	S	T	U
100	3	53,9	70,6	8	111,0	84,4	44,0	23	10	78	46	
125	3	53,9	70,6	8	121,6	90,4	46,0	29	10	82	56	
125	4	63,5	82,6	8	121,6	90,4	46,0	29	10	82	56	
160	3	63,9	70,6	9	132,4	95,4	46,0	48	10	86	67	
160	4	63,5	82,6	9	132,4	95,4	46,0	48	10	86	67	
160	5	82,5	104,8	9	132,4	97,4	48,0	48	12	88	67	
200	3	53,9	70,6	11	150,5	110,5	50,5	52	10	99	76	
200	4	63,5	82,6	11	150,5	110,5	50,5	52	10	99	76	
200	5	82,5	104,8	11	157,5	117,5	57,5	52	12	106	76	
200	6	106,3	133,4	11	157,5	117,5	57,5	52	13	106	76	
250	4	63,5	82,6	12	168,5	118,5	54,5	62	10	107	91	
250	5	82,5	104,8	12	168,5	118,5	54,5	78	12	107	91	
250	6	106,3	133,4	12	176,5	126,5	62,5	78	13	115	91	
250	8	139,7	171,4	12	176,5	126,5	62,5	78	14	115	91	
310	5	82,5	104,8	14	189,4	136,4	64,0	80	12	129	108	
310	6	106,3	133,4	14	189,4	136,4	64,0	104	13	129	108	
310	8	139,7	171,4	14	199,4	146,4	74,0	108	14	139	108	
310	11	196,8	235,0	14	199,4	146,4	74,0	108	16	139	108	
400	6	106,3	133,4	17	217,9	155,9	70,0	104	13	141	122	
400	8	139,7	171,4	17	217,9	155,9	70,0	137	14	141	122	
400	11	196,8	235,0	17	220,9	160,9	77,0	144	16	146	122	
500	11	196,8	235,0	17	248,1	179,0	96,0	190	16	167	133	



A IUH
DIN 55026
ISO 702/I
ČSN ISO 702/I



B IUHO
DIN 55027
ISO 702/III
ČSN ISO 702/III

D IUH
DIN 55029
ISO 702/II inch
ČSN ISO 702/II inch